



AbelAuto

Depuis 1931



Gamme
PROFESSIONNELLE
2023/2024



1931

Abel Auto, premier fournisseur des professionnels de l'automobile

Forte de son expertise dans l'entretien des matériaux, la société prend le tournant de l'industrie automobile dès 1931. Elle se spécialise alors dans l'entretien des voitures avec la fabrication de polish et de lustreurs à l'usage des professionnels.

La même année, le SUPER POLISH d'Abel Auto obtient 7 prix consécutifs au concours international des produits d'entretien carrosserie du quotidien *L'Auto*. Depuis cette époque pionnière, Abel Auto n'a eu cesse d'innover et de lancer des produits phares utilisés de génération en génération.

Aujourd'hui, plus que jamais, et grâce à ses efforts continus en recherche et développement, la marque accompagne les professionnels avec des produits très spécialisés, toujours plus performants et couvrant l'ensemble de leurs besoins.



Lavage manuel



Tramage



Prêt à l'emploi



Canon à mousse



Pulvérisateur basse pression



Lustreuse



Nettoyeur haute pression



Pistolet de nettoyage



Dosabel



Lavage Microfibre

Lavage extérieur

Page 3

Nettoyage technique

Page 5

Nettoyage intérieur

Page 7

Polissage, Lustrage, Accessoires et Kit

Page 9

Microfibres

Page 18

Accessoires de lavage

Page 20

Détailing

Page 23

Produits Technique

Page 24

Industrie

Page 27



SHAMPOOING CONCENTRÉ

POINTS FORTS

Agit sur : Film routier, Boue, Graisses.

Support : Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car

Résultat : Décrasse en profondeur, Aspect net et brillant.

CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage manuel : 25mL pour 5 L d'eau (1 bouchon).

• Lavage ABELFOAM : 10 à 15% selon la densité de mousse voulue.

• Lavage Nettoyeur Haute Pression : 5% selon l'intensité du lavage.

BIDON 1 L = 40 Lavages de véhicules

BIDON 5 L = 200 Lavages de véhicules

BIDON 20 L = Jusqu'à 800 Lavages de véhicules

Code article : 005301 (1 L Concentré) Colisage : 6
Code article : 005302 (5 L Concentré) Colisage : 4
Code article : 009502 (20 L Concentré) Colisage : 1

GTIN : 3170650053019
GTIN : 3170650053026
GTIN : 3170650095026



SHAMPOOING TFR

POINTS FORTS

Agit sur : Film routier, Boue, Graisses.

Support : Tôle, Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, Moto

Résultat : Décrasse en profondeur, Aspect net et brillant.

CONSEILS D'UTILISATION

• Lavage manuel : dilution à 5% du produit pour 95% d'eau.

• Lavage ABELFOAM : 5% de produit.

• Pulvérisation basse pression : 5% de produit.

• Pulvérisation haute pression : 2% de produit.

• Doseur Dosabel réglé entre 6 et 10% (selon salissures).

Pour une meilleure efficacité du shampoing TFR, il est recommandé d'utiliser une pulvérisation fine et aérée. Le produit ne rebondira pas et sera attiré progressivement vers la peinture sans couler.

BIDON 20 L = Jusqu'à 400 Lavages de véhicules

Code article : 046302 (5L Concentré) Colisage : 4
Code article : 046303 (20 L Concentré) Colisage : 1
Code article : 046304 (210L Concentré) Colisage : 1

GTIN : 3170650463023
GTIN : 3170650463030
GTIN : 3170650463047



AUTOSÉCHANT CONCENTRÉ

POINTS FORTS

Fonction : Evite l'essuyage manuel après le lavage

Support : Tôle, Carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, Moto

Résultat : Séchage homogène sans trace, finition brillante.

CONSEILS D'UTILISATION

• Pulvérisation basse pression : 0,5% à 2% de produit.

• Doseur Dosabel réglé entre 0,5 et 2%.

BIDON 20 L = 400 véhicules

Code article : 046310 (20 L) Colisage : 1 GTIN : 3170650463108



DOSABEL 2 PRODUITS

POINTS FORTS

Fonction : Permet de doser et pulvériser 2 produits Abel Auto séparément : un shampoing ou détergent et un auto-séchant.

CONSEILS D'UTILISATION

Livré avec support mural et réducteurs afin de distribuer la quantité de produit nécessaire. Ne nécessite pas d'alimentation électrique.

Code article : 043814 Colisage : 1 GTIN : 3170650438144



RÉNOVATEUR PLASTIQUES EXTÉRIEURS

POINTS FORTS

Agit sur : *Tous les types de surfaces extérieures.*
Support : *Garnitures plastiques extérieures caoutchoucs, flanc des pneus.*
Résultat : *Nettoie, protège et redonne leur aspect d'origine aux revêtements et garnitures plastiques extérieures. Redonne l'aspect du neuf aux durites et caches de protection des moteurs. Sans silicone, ne laisse pas de trainée grasse sur le plastique. Séchage rapide en quelques minutes avec effet anti-statique. Parfum agréable.*

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.

Code article : 042653 (Bidon 5 L)

Colisage : 4

GTIN : 3170650426530



DÉMOUSTIQUEUR

POINTS FORTS

Agit sur : *Les éléments organiques incrustés, mouchons, moustiques...*
Support : *Carrosseries, bas de caisse, plastiques extérieurs.*
Résultat : *Élimine les éléments organiques.*

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit.
- Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.

Code article : 042516 (750 mL Prêt à l'emploi)
 Code article : 042515 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12
 Colisage : 4

GTIN : 3170650425168
 GTIN : 3170650425151



NETTOYANT JANTES

POINTS FORTS

Agit sur : *Les poussières de freins, les résidus de gommes et les salissures naturelles, le goudron.*
Support : *Jantes vernis*
Résultat : *Décrasse en profondeur et désincruste.*

CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel, brosse : dilution à 50% à 100% selon encrassement.
- Pulvérisation basse pression : 50% à 100% selon encrassement.
- Pulvérisation haute pression : 15% de produit selon l'encrassement.
- Lavage ABELPOWER : 50% à 100% selon encrassement, diluer le produit à raison d'un volume de produit pour un volume d'eau. Dans tous les cas, laisser agir quelques secondes et rincer abondamment à l'eau, de préférence sous haute pression.

Code article : 005804 (750 mL Prêt à l'emploi)
 Code article : 005802 (5 L Concentré)
 Code article : 005805 (20 L Concentré)

Colisage : 12
 Colisage : 4
 Colisage : 1

GTIN : 3170650058045
 GTIN : 3170650058021
 GTIN : 3170650058052



BRILLANT PNEUS

POINTS FORTS

Séchage rapide, pas d'essuyage
Support : *Flancs des pneus*
Résultat : *Protection Aspect noir intense effet «mouillé»*

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.
- Pulvériser le produit.

Code article : 042521 (1 L Prêt à l'emploi)
 Code article : 042525 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12
 Colisage : 4

GTIN : 3170650425212
 GTIN : 3170650425250



SUPER DÉGRAISSANT ATELIER/MÉCANIQUE

POINTS FORTS

Agit sur : Dépôts de graisses, Cambouis ou boues, Poussières de freins, Carburants et les Huiles brûlées.

Support : Pièces mécaniques, carrosserie de Véhicules, Camions, Camping Car, jantes, tous types de sols, pistes de station service.

Résultat : Décrasse en profondeur, supprime tous les dépôts.

CONSEILS D'UTILISATION

Dilution sur Moteurs, pièces mécaniques :

- Pulvérisation basse pression : 20% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 2% de produit.
- Trempage : appliquer avec un pinceau.

Sols d'atelier, pistes de gazoil :

- Pulvérisation basse pression : 10% à 20% de produit pur dans l'eau froide.
- Pulvérisation haute pression : 2% de produit.

Jantes :

- Pulvérisation basse pression : 10% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 3% de produit.

Carrosseries :

- Pulvérisation basse pression : 10% de produit.
- Pulvérisation haute pression : 2% à 5% de produit selon encrassement.

Dans tous les cas, RINCER ABONDAMMENT, de préférence à l'eau chaude avec un appareil haute-pression.

Code article : 015105 (750 mL Prêt à l'emploi)

Code article : 015205 (5 L Concentré)

Code article : 015305 (20 L Concentré)

Code article : 015355 (210 L Concentré)

Colisage : 12

Colisage : 4

Colisage : 1

Colisage : 1

GTIN : 3170650151050

GTIN : 3170650152057

GTIN : 3170650153054

GTIN : 3170650153559



DÉGOURONNANT BONNEX

POINTS FORTS

Agit sur : Goudron, graisse, gazoil, tâches de résine, tâches de conifères.

Support : Carrosserie de Véhicules, Peintures, Surfaces vitrées, Jantes...

Résultat : Elimine les traces.

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prête à l'emploi haute performance.
- Pulvériser le produit.
- Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.
- Rinçage à l'eau.

Code article : 005502 (600 mL Prêt à l'emploi)

Code article : 042503 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

Colisage : 4

GTIN : 3170650055020

GTIN : 3170650425038

NETTOYANT MOTEUR

POINTS FORTS

Agit sur : Les dépôts de graisse, cambouis...

Support : Moteurs, Bas de caisse, Passage de roues...

Résultat : Décrasse en profondeur et désincruste.

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prête à l'emploi haute performance à appliquer avec un pulvérisateur.
- Pour les parties les plus encrassées ou difficilement accessibles, passer une couche au pinceau.
- Pulvérisation haute pression : 50% de produit selon l'encrassement.



Code article : 042401 (750 mL Prêt à l'emploi)

Code article : 042402 (5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

Colisage : 4

GTIN : 3170650424017

GTIN : 3170650424024



SHAMPOOING CONCENTRÉ

POINTS FORTS

Agit sur : Film routier, boue, graisses.

Code article : 005301 (Bidon 1 L)

Colisage : 6

GTIN : 3170650053019



DÉMOUSTIQUEUR

POINTS FORTS

Agit sur : Les éléments organiques incrustés, moucherons, moustiques...

Code article : 042516 (750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650425168



NETTOYANT JANTES

POINTS FORTS

Agit sur : les poussières de freins, les résidus de gommages et les salissures naturelles, le goudron.

Code article : 005804 (750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650058045



BRILLANT PNEUS

POINTS FORTS

Séchage rapide, pas d'essuyage.

Code article : 042521 (1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650425212



SUPER DÉGRAISSANT

POINTS FORTS

Agit sur : Elimine les dépôts de graisses, cambouis, carburants, huiles ...

Code article : 015105 (750 mL)

Colisage : 12

GTIN : 3170650151050



NETTOYANT MOTEUR

POINTS FORTS

Agit sur : Dégrasse et élimine les graisses, cambouis, passage de roues ...

Code article : 042401 (Bidon 750 mL)

Colisage : 12

GTIN : 3170650424017



DÉGODRONNANT

POINTS FORTS

Agit sur : Elimine goudron, graisse, gasoil instantanément.

Code article : 005502 (600 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650055020



NETTOYANT VITRES

POINTS FORTS

Agit sur : Nettoie l'intérieur et l'extérieur des surfaces vitrées.

Formule moussante

Code article : 007702

(Aéro. 600 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650077022



NETTOYANT DG 12

POINTS FORTS

Agit sur : Nettoie plastiques, textiles, moquettes... Formule liquide.



Code article : 046201 (750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650462019



RÉNOVATEUR PLASTIQUES SANS SILICONE

POINTS FORTS

Agit sur : Poussières, tâches...

Support : Tous les types de revêtements et garnitures intérieurs en plastique.

Résultat : Nettoie, détache et protège en donnant un aspect satiné ou légèrement brillant selon le plastique d'origine. Laisse un parfum agréable.

Ne contient aucun silicone.



Code article : 005002 (Aérosol 600 mL)

Colisage : 12

GTIN : 3170650050025

CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : s'utilise avec une microfibre, formule Anti-statique, Anti-uv.

Ne pas traiter le volant, le levier de vitesses et les pédales.



RÉNOVATEUR PLASTIQUES FINITION BRILLANTE

POINTS FORTS

Agit sur : Poussières, tâches, fumée de cigarette ...

Support : Tous les types de revêtements intérieurs en plastique ternis, les tableaux de bord (lisse, grainé, alvéolé, simili cuir..) et garnitures intérieures en plastique.

Résultat : Nettoie, détache, protège et rénove les garnitures en donnant un aspect finition brillant. Laisse un parfum agréable.

Ne contient aucun silicone.



Code article : 008802 (Aérosol 600 mL)

Colisage : 12

GTIN : 3170650088028

CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : s'utilise avec une microfibre, formule Anti-statique, Anti-uv.

Ne pas traiter le volant, le levier de vitesses et les pédales.



NETTOYANT VITRES

POINTS FORTS

Agit sur : Nettoie et dégraisse professionnellement des surfaces vitrées. Formule liquide.

Code article : 042801 (Pulvé. 750 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650428015



RÉNOVATEUR PLASTIQUES INTÉRIEURS

POINTS FORTS

Agit sur : Tous les types de surfaces intérieures.

Support : Garnitures plastiques extérieures.

Résultat : Nettoie, protège et redonne leur aspect d'origine aux revêtements et garnitures plastiques intérieurs. Redonne l'aspect du neuf aux durites et cache de protection des moteurs, sans silicone, ne laisse pas de trainée grasse sur le plastique. Séchage rapide en quelques minutes avec effet anti-statique. Parfum agréable.

CONSEILS D'UTILISATION

- Formule prêt à l'emploi.

Code article : 042653 (Bidon 5 L)

Colisage : 4

GTIN : 3170650426530



NETTOYANT VITRES

POINTS FORTS

Agit sur : L'intérieur : le dépôt gras dû à la condensation, traces du système d'aération, la fumée de cigarette, les traces de doigts...

L'extérieur : les salissures et projections liées au trafic automobile : boues, pollution, gaz d'échappement...

Les restes de film protecteur sur les vitres des véhicules neufs (paraffine ou copolymères).

Support : Tous les types de surfaces vitrées intérieures et extérieures.

Résultat : Le produit nettoie et il ne laisse ni trace ni reflet pouvant perturber la conduite du véhicule de nuit ou face au soleil.

CONSEILS D'UTILISATION

Lavage manuel : s'utilise avec une microfibre, formule Anti-statique, Anti-uv.

Ne pas traiter le volant, le levier de vitesses et les pédales.

Code article : 007702 (Aéro. 600 ml Prêt à l'emploi)

Code article : 042801 (Pulvé. 750 ml Prêt à l'emploi)

Code article : 042802 (Bidon 5 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

Colisage : 12

Colisage : 4

GTIN : 3170650077022

GTIN : 3170650428015

GTIN : 3170650428022



NETTOYANT DG 12

POINTS FORTS

Agit sur : Tous les types de surfaces intérieures.

Support : Plastiques, caoutchoucs, textiles, moquettes...

Résultat : Nettoie et détache en profondeur. Son léger parfum fleuri laisse une agréable odeur de frais après utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

- Lavage manuel, brosse : dilution à 5% à 10%.
- Pulvérisation basse pression : 10% à 20%.
- Lavage ABELPOWER : 5% à 10% selon encrassement.
- Lavage Injecteur/Extracteur : 5% à 10%

Pour le lavage professionnel des intérieurs automobile mais aussi à votre domicile ou bureaux sur les mêmes surfaces.

Code article : 046201 (750 mL Prêt à l'emploi)

Code article : 046202 (5 L Concentré)

Colisage : 12

Colisage : 4

GTIN : 3170650462019

GTIN : 3170650462026



PÂTE P3

POINTS FORTS

Agit sur : Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Elle polit fortement les défauts grossiers des peintures, supprime la peau d'orange, brouillards, oxydations, rayures ou le dépolissage. Résultat d'une abrasion à la gomme 1000.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

Code article : 013801 (Boite 1 KG Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650138013

CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre, l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110*
- Wool Pad Ref 018115*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120*

*selon le défaut à corriger.

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydations, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.



PÂTE P5

POINTS FORTS

Agit sur : Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Elle polit, rénove et remonte la brillance en une seule opération. Elle permet une bonne finition des raccords noyés et l'élimination des brouillards de peinture accidentels. Elle atténue la peau d'orange et supprime les rayures légères, éraflures... Elle désoxyde, rénove les peintures ternies et permet d'obtenir un excellent brillant.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

Code article : 814002 (Boite 300g Prêt à l'emploi)

Colisage : 24

GTIN : 3170658140025

Code article : 013802 (Boite 1 KG Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650138020

CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110*
- Wool Pad Ref 018115*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120*

*selon le défaut à corriger.

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydation, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.

Pour une finition parfaite en particulier sur les teintes foncées, utiliser ensuite la Pâte P9 Abel Auto.



PÂTE P9

POINTS FORTS

Agit sur : Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimine les rayures et tourbillons de ponçage après rectification de défauts. Élimine sur tous types de peintures très dures, le dépolissage résultant de disques abrasifs grain 2000, 3000 ou 4000.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

Code article : 013804 (Boite 300g)

Colisage : 24

GTIN : 3170650138044

CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre, l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptée :

- Step 2 Medium Pad Ref 018120*

Pour les défauts les plus importants, tels que brouillards, oxydation, contaminations, rayures, la machine est recommandée pour une abrasion plus importante.

Conseillé après l'application de la pâte P5.



SPÉCIAL VO

POINTS FORTS

Agit sur : Les rayures, défauts des peintures de la carrosserie.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Désoxyde, rénove et remonte la brillance en une seule opération les peintures ternies ou encrassées. Élimine par son action abrasive l'oxydation et la crasse incrustées en profondeur dans les peintures anciennes.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

Code article : 006002 (Bidon 1 L)

Colisage : 12

GTIN : 3170650060024

CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : pour préparer des zones à peindre, l'application manuelle peut être pratiquée en frottant avec un tampon abrasif.

• Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110*
- Wool Pad Ref 018115*
- Step 2 Medium Pad Ref 018120*

*selon le défaut à corriger.



ABEL STEP 1

POINTS FORTS

Agit sur : L'élimination des gros défauts, rayures importantes, des tourbillons tenaces et imperfections les plus profondes.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimination rapide des marques de ponçage.

Formule sans silicone



CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110*

- Wool Pad Ref 018115*

*selon le défaut à corriger.

Nous préconisons une lustreuse orbitale pour un meilleur résultat.

Code article : 017110 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Code article : 017210 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

Colisage : 12

GTIN : 3170650171102

GTIN : 3170650172109



ABEL STEP 2

POINTS FORTS

Agit sur : Les minces couches de vernis, les marques de polissage des polishes plus abrasifs et les défauts légers (micro-rayures, hologrammes et les marques passage de polissage Abel Step 1).

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimination rapide des marques de ponçage. Redonne une brillance en une seule étape. Permet de corriger jusqu'au grain 2000.

Formule sans silicone



CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 2 Médiun Pad Ref 018120*

- Wool Pad Ref 018115*

*Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 2000 avec une peau de mouton ou 2500 avec un disque mousse medium.

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Convient à tous les vernis. Essuyage facile.

Code article : 017120 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Code article : 017220 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

Colisage : 12

GTIN : 3170650171201

GTIN : 3170650172208



ABEL STEP 3

POINTS FORTS

Agit sur : Les défauts de vernis mineurs, les brouillards, les polishes, hologrammes d'abrasion et autres imperfections laissées par les polishes plus abrasifs passés au préalable.

Les hologrammes et marques passage de polissage Abel Step 1.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Polish de finition, élimination rapide des marques de ponçage. Redonne une brillance en une seule étape. Apporte une grande brillance à la carrosserie.

Il prépare parfaitement le passage du lustreur.

Formule sans silicone



CONSEILS D'UTILISATION

• Utilisation manuelle : avec un tampon abrasif Ref 045613

• Utilisation lustreuse, mousse adaptée :

- Step 3 Soft Pad Ref 018130

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Essuyage facile avec une microfibre.

Code article : 017130 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Code article : 017230 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

Colisage : 12

GTIN : 3170650171300

GTIN : 3170650172307

Gamme POLISSAGE Nlle Technologie



ABEL RAPID 123

POINTS FORTS

Agit sur : L'élimination des gros défauts, rayures importantes, des tourbillons tenaces et imperfections les plus profondes.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 1500 avec une peau de mouton ou 2000 avec un disque mousse dur.

Convient à tous les vernis.

Gain de temps assuré avec ce 3-en-1 de dernière génération.

Formule sans silicone



80
Abrasivité



80
Brillance

Code article : 017160 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Code article : 017260 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

Colisage : 12

GTIN : 3170650171607

GTIN : 3170650172604

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousses adaptées :

- Step 1 Hard Pad Ref 018110*

- Wool Pad Ref 018115*

*selon le défaut à corriger.

Produit développé pour lustreuse orbitale et rotative.

Polish 3-en-1 très abrasif à base d'oxyde d'aluminium, spécialement développé pour les défauts majeurs et particulièrement performant sur les vernis durs modernes.



ABEL RAPID 234

POINTS FORTS

Agit sur : L'élimination des défauts moyens, rayures, des tourbillons tenaces et imperfections profondes.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Polish moyennement abrasif. Il agit aussi en 3-en-1.

En une seule application, il corrige les défauts, redonne une brillance profonde et finit par laisser une protection. Élimine les imperfections comme les défauts mineurs (micro-rayures fines et hologrammes légers) ainsi que les taches d'eau. Grains de polissage de très haute qualité qui rendent la surface lisse.

Formule sans silicone



50
Abrasivité



90
Brillance

Code article : 017170 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Code article : 017270 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

Colisage : 12

GTIN : 3170650171706

GTIN : 3170650172703

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation lustreuse, mousse adaptée :

- Step 2 Médium Pad Ref 018120

Élimine les traces de ponçage jusqu'au grain 3000 avec un disque mousse medium.

Laisse une finition extrêmement brillante et protège en une seule étape.



STEP CONTROL

POINTS FORTS

Agit sur : Les surfaces pour évaluer le niveau de correction à apporter ou vérifier le travail effectué avant les prochaines étapes de polissage ou lustrage de finition.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimine totalement les résidus de polish, de cire ou de graisse, les traces légères de poussière et traces de doigts. Application simple et directe grâce au pulvérisateur.

Formule sans silicone

Code article : 017100 (Pulvé. 500 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 10

GTIN : 3170650171003

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation manuelle : Il s'utilise avec une microfibre de lavage ou une microfibre de lustrage Abel ou du non-tissé ABELSOFT Ref 004802



ABELLISSIME



POINTS FORTS

Fonctions : Faire briller et protéger.

Supports : Tous les types de peintures lisses au toucher en bon état vernies et métallisées.



20

Abrasivité

Résultats : Il dépose sur la carrosserie un film protecteur isolant et redonne à la peinture traitée un brillant profond et durable. Les peintures traitées avec ABELLISSIME se ré-encrassent moins vite, et le phénomène d'oxydation est fortement ralenti.



90

Brillance

ABELLISSIME est une combinaison de cires végétales associées à des polymères de synthèse.

Code article : 005112 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650051121

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre pour préparer des zones à peindre ou une QUATE DE LUSTRAGE ABEL.

- Utilisation lustreuse, mousse adaptée : - Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130



BLACK LUSTRAWAX



POINTS FORTS

Fonctions : Faire briller et protéger les peintures foncées.

Supports : Tous les types de peintures lisses au toucher en bon état vernies et métallisées.



30

Abrasivité

Résultats : Apporte une brillance et une protection de très haut niveau sur tout type de peinture noire et foncée. Réhausse la profondeur des teintes foncées grâce à sa formule spécifique.



80

Brillance

Code article : 017050 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650170501

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre ou une QUATE DE LUSTRAGE ABEL.

- Utilisation lustreuse, mousse adaptée : - Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130



CIRE BRILLANCE EXPRESS



POINTS FORTS CIRE EXPRESS ET LAVAGE SANS EAU

Fonctions : Peintures de la carrosserie.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.



0

Abrasivité

Résultats : Nettoie sur tous les types de peintures, fait briller instantanément les véhicules neufs ou d'occasions. Elle élimine sans peine toutes les marques de gras et d'eau ainsi que les traces de doigts et de poussières.



70

Brillance

Elle dépose un film protecteur qui redonne immédiatement à la peinture son brillant éclatant.

La Cire Express est composée de cire et d'huiles réactives permettant une brillance immédiate.

Code article : 006704 (Aérosol 600 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650067047

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation manuelle avec une microfibre.

La Cire Express est une émulsion pulvérisable qui permet de laver sans eau votre véhicule lorsqu'il est moyennement sale.

Gamme LUSTRAGE Nlle Technologie



ABEL PROTECT 4

POINTS FORTS

Agit sur : Les brouillards et hologrammes tout en déposant un film de protection.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Produit de finition 2 en 1.

Ultra brillant, formule à base naturelle.

Apporte une brillance parfaite, rend la surface du vernis très lisse, n'empêche pas les retouches de peinture ultérieures.

Résultat rapide, évite l'adhérence des salissures et traces de pluie, véritable barrière hydrophobe.

Formule sans silicone



Abrasivité



Brillance

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre ou tampon mousse Ref 018300.
- Utilisation lustreuse, mousse adaptée :
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130

Code article : 017140 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171409

Code article : 017240 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172406



ABEL PROTECT ULTIMATE

POINTS FORTS

Protège : Assure une protection durable et apporte un effet déperlant inégalé ainsi qu'un brillant profond ultime très longue durée. Protection à base de polymères de dernière génération.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Apporte un éclat profond et une excellente protection d'une durée de 3-6 mois selon le climat.

Forme une barrière invisible contre toutes sortes de contaminations : les conditions météorologiques, la saleté de la route, la poussière de freins et les retombées industrielles.



Abrasivité



Brillance

CONSEILS D'UTILISATION

- Utilisation manuelle avec une microfibre ou tampon mousse Ref 018300.
- Utilisation lustreuse, mousse adaptée :
- Step 3 SOFT AND WAX Pad Ref 018130

Code article : 017150 (Bidon 1 L Prêt à l'emploi)

Colisage : 6

GTIN : 3170650171508

Code article : 017250 (Bidon 250 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 12

GTIN : 3170650172505



STEP CONTROL

POINTS FORTS

Agit sur : Les surfaces pour évaluer le niveau de correction à apporter ou vérifier le travail effectué avant les prochaines étapes de polissage ou lustrage de finition.

Supports : Tous les types de peintures vernies et métallisées.

Résultats : Élimine totalement les résidus de polish, de cire ou de graisse, les traces légères de poussière et traces de doigts. Application simple et directe grâce au pulvérisateur.

Formule sans silicone

CONSEILS D'UTILISATION


Utilisation manuelle : Il s'utilise avec une microfibre de lavage ou une microfibre de lustrage Abel ou du non-tissé ABELSOFT Ref 004802

Code article : 017100 (Pulvé. 500 mL Prêt à l'emploi)

Colisage : 10

GTIN : 3170650171003

PROCESS COMPLET



Photos non contractuelles



SACOCHE PRO

La SACOCHE ABEL STEP est la solution idéale pour transporter et ranger votre gamme Abel Step et lustreuse en toute facilité. Fabriquée en nylon, cette sacoche haute résistance résistera à l'eau, produit de lustrage et polissage et aux chocs... ce sac de transport est parfaitement développé pour contenir votre polisseuse, pad et produits. Sa dimension 510mm x 300mm x 270mm

Code article : 017001

Colisage : 1

GTIN : 3170650170013



KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 250ML

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoché
- 3 Produits de process standard de polissage en 250 mL
- 2 Produits de process rapide de polissage en 250 mL
- 2 Lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 250 mL
- 1 Produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 Mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017002 GTIN : 3170650170020 Colisage : 1



KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 1 L

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoché
- 3 Produits de process standard de polissage en 1 L
- 2 Produits de process rapide de polissage en 1 L
- 2 Lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 1 L
- 1 Produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 Mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017003 GTIN : 3170650170037 Colisage : 1



KIT SACOCHE PRO ABEL STEPS 250ML ET LUSTREUSE ABEL AUTO

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoché
- 1 Lustreuse Orbitale Ref 115028
- 3 Produits de process standard de polissage en 250 mL
- 2 Produits de process rapide de polissage en 250 mL
- 2 Lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 250 mL
- 1 Produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 Mousses «PAD» d'application D 150 mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017012 GTIN : 3170650170129 Colisage : 1



KIT SACOCHE PRO ABEL STEP 1L ET LUSTREUSE ABEL AUTO

Ce jeu complet de Polissage Lustrage comprend :

- 1 Sacoché
- 1 Lustreuse Orbitale Ref 115028
- 3 Produits de process standard de polissage en 1 L
- 2 Produits de process rapide de polissage en 1 L
- 2 Lustreurs (2 en 1 et Ultimate) en 1 L
- 1 Produit de contrôle de finition en 500 mL
- 4 Mousses «PAD» d'application D 150mm (Hard Polish, Wool Pad, Medium Polish, Soft et Lustreur Pad)

Code article : 017013 GTIN : 3170650170136 Colisage : 1

LUSTREUSE ABEL AUTO ORBITALE

Pour un polissage ou lustrage de carrosserie professionnel. Poignée ergonomique antidérapante, gâchette de démarrage avec bouton de blocage. Vitesse réglable (boutons +/-). Contrôle de la vitesse par écran digital.

Vitesse : 2000-4800 mm, déport orbital 21 mm, filetage de la broche : M 14, puissance absorbée : 950 W, Poids : 2,9 Kg, longueur câble d'alimentation 3 mètres.

Voltage : 230V~50Hz , Garantie 2 ans.

Livrée avec :

- 1 Malette sur mesure de transport
- 2 Poignées : 1 poignée en D et 1 poignée auxiliaire latérale
- 1 Manuel Plateau velcro de 150mm
- 1 Disque mousse de polissage medium
- 1 Jeu additionnel de charbons

LUSTREUSE ORBITALE PRO 150 mm



Code article : 115028

GTIN : 3170651150281

Colisage : 1

TAMPONS ABEL STEP

Les Tampons de polissage ABEL AUTO ont été développés pour garantir le meilleur des fonctionnements de la gamme ABEL STEP, les tampons ont différents degrés de dureté, chaque tampon est adapté à un travail de rectification et de protection. Leur forme bombée protège contre les éventuels dommages causés par le plateau velcro lors des applications sur carrosserie arrondie, la mousse est totalement lavable et les tampons s'adaptent parfaitement à la surface, le velcro est extrêmement résistant.



STEP 1 HARD PAD

Disque de polissage en mousse dure à utiliser avec Abel Step 1 ou Abel Rapid 123
Diamètre 150 mm
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018110
GTIN : 3170650181101
Conditionnement : Sachet
Colisage : 6



WOOL PAD

Disque de polissage en peau de mouton à utiliser avec Abel Step 1 ou Abel Rapid 123
Diamètre 150 mm
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018115
GTIN : 3170650181156
Conditionnement : Sachet
Colisage : 6



STEP 2 MEDIUM PAD

Disque de polissage en mousse medium à utiliser avec Abel Step 2 ou Abel Rapid 234
Diamètre 150 mm
Lavage à l'eau tiède


Code article : 018120
GTIN : 3170650181200
Conditionnement : Sachet
Colisage : 6



STEP 3 SOFT & WAX PAD

Disque de polissage et lustrage en mousse souple à utiliser avec Abel Step 3, Abel Protect 4 ou Abel Protect Ultimate.
Diamètre 150 mm
Lavage à l'eau tiède

Code article : 018130
GTIN : 3170650181309
Conditionnement : Sachet
Colisage : 6



PLATEAU MOUSSE VELCRO

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 150 mm, idéal pour les surfaces bombées de la carrosserie.
Diamètre 150 mm

Accessoire de remplacement pour la lustreuse Ref 115028

Code article : 045102

Colisage : 3

GTIN : 3170650451020



TAMPON VELCRO 150MM

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 150 mm, idéal pour les surfaces bombées de la carrosserie.
Diamètre 150 mm

Code article : 045103

Colisage : 3

GTIN : 3170650451037



TAMPON VELCRO 80MM

Accessoire de polissage, lustrage, s'utilise avec les Pads Abel Step de Diamètre 80 mm, idéal pour les surfaces difficilement atteignables (poignées de portes...)
Diamètre 80 mm

Code article : 045104

Colisage : 3

GTIN : 3170650451044




KIT 3 DISQUES MOUSSE

Kit de 3 Pads Diamètre 80 mm
Ce Kit comprend 1 pad de polissage Hard Pad, 1 Médium Pad et enfin 1 Soft Pad de Lustrage.

Code article : 018200

Colisage : 6

GTIN : 3170650182009



MICROFIBRE CLAYBAR

ACCESSOIRE DE NETTOYAGE PREMIUM

Réelle alternative à la barre d'argile (Clay Bar), la microfibre Claybar est une microfibre de décontamination haute technologie. Elle permet aux amateurs ou professionnels du detailing de décontaminer efficacement et plus rapidement tous types de carrosseries auto et moto.
30 X 30 cm.

Code article : 045607

Colisage : 6

GTIN : 3170650456070



TAMPON APPLICATEUR MOUSSE X 2

Pour une application homogène des polishes, lustreurs, soins brillants pneus, rénovateurs plastiques extérieurs, etc.
Permet un travail sans risque et sans gaspillage de produit. Lavable et réutilisable.

Code article : 018300

Colisage : 6

GTIN : 3170650183006



OUATE DE LUSTRAGE

Ouate 100% coton, spécialement développée pour l'Industrie et l'Automobile, très absorbante et douce, elle permet d'obtenir un polissage et un lustrage homogène, sans trace. Le brillant s'obtient avec un tampon sec. Ne raye pas, ne peluche pas. Sans danger pour la peau. Blanchit sans chlore.

Code article : 004102 (Plissée)

Colisage : 12

GTIN : 3170650041023

Code article : 004202 (Plissée)

Colisage : 6

GTIN : 3170650042020

Code article : 004302 (Spiralée)

Colisage : 1

GTIN : 3170650043027



NON-TISSÉ ABELSOFT

Non-tissé spécial polissage-lustrage haute technologie.

D'une douceur extrême, sa texture fine et soyeuse permet l'application des polishes et lustreurs manuellement sans aucun risque de rayures. Forte résistance lors de l'application, son grand format (38x40 cm) et sa haute densité permettent une bonne prise en main et procurent solidité et tenue dans le temps. Les formats sont prédécoupés, le carton dévidoir permet de les sortir un par un très facilement et proprement.

Code article : 004802

Colisage : 4

GTIN : 3170650048022

Microfibres



SUPER MICROFIBRE DE LUSTRAGE

Performances exceptionnelles, cette micro-fibre a été développée en doubles couches pour garantir un essuyage immédiat des lustreurs et autres cires et permettre ainsi un effet surbrillance.

Matériau de qualité supérieure, très épais, solide, extrêmement doux. Non pelucheux et ne se décolore pas.

Garantie sans micro-rayures.

Taille : 40 x 40 cm.

Code article : 045605

GTIN : 3170650456056

Conditionnement : Cavalier

Colisage : 6



MICROFIBRE DE LAVAGE

Utilisation carrosseries, jantes, bas de caisses... Absorbe les graisses, poussières et l'eau sur tous type de surface. Ne peluche pas. Utiliser la microfibre en l'humidifiant lors de la 1^{ère} application sur la carrosserie.

Séchage ultra rapide de la microfibre et jantes.

Taille 40 x 40 cm.

Code article : 045601

GTIN : 3170650456018

Conditionnement : Cavalier

Colisage : 6



MICROFIBRE D'ESSUYAGE

Extrêmement absorbante (5X plus qu'une peau chamoisée), pour un essuyage rapide et facile.

Développée avec un Tissage spécial grande absorption muni de 3 couches de fibres permettant d'absorber immédiatement l'eau, la saleté à l'intérieur de ses couches par action capillaire.

Très grande taille facilitant encore plus le travail.


Taille : 60 x 60 cm.

Code article : 045606

GTIN : 3170650456063

Conditionnement : Cavalier

Colisage : 6



MICROFIBRE SPECIAL BUFFING SANS COUTURES

Microfibre double bi-face sans couture. Idéal pour le retrait des cires, lustreurs et autres polish.

Taille 40 x 40 cm 520g/m²

Code article : 017015
GITN : 3170650170150
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6

EXISTE EN 2 AUTRES TAILLES

Taille 60 x 60 cm 520g/m²

Code article : 017016
GITN : 3170650170167
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6

Taille 80 x 60 cm 520g/m²

Code article : 017017
GITN : 3170650170174
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



MICROFIBRE MULTI-USAGES EXTERIEUR SANS COUTURES

Microfibre double bi-face sans couture. Idéal pour le retrait des cires, lustreurs et autres polish.

Taille 40 x 40 cm 350g/m²

Code article : 017018
Conditionnement : Cavalier

GITN : 3170650170181
Colisage : 6



MICROFIBRE MULTI-USAGES INTERIEUR SANS COUTURES

Microfibre double bi-face sans couture. Idéal pour le retrait des cires, lustreurs et autres polish.

Taille 40 x 40 cm 300g/m²

Code article : 017019
Conditionnement : Cavalier

GITN : 3170650170198
Colisage : 6



DISTRIBUTEUR DE 30 MICROFIBRES SANS COUTURES MULTI-USAGES

Elles sont idéales lors de l'étape de décontamination, de polissage, de lustrage ou même d'essuyage ou d'un nettoyage complet intérieur.

Taille 40 x 40 cm 250g/m²

Code article : 017021
GITN : 3170650170211
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6





CANON A MOUSSE ABELFOAM

Pour le nettoyage extérieur de tous les types de véhicules : AUTO, MOTO, BATEAU, CARAVANE. Ce canon à mousse se monte sur un nettoyeur haute-pression afin d'effectuer un pré-lavage et de recouvrir le véhicule d'une mousse dense.

CAPACITÉ : 1000mL
DÉBIT D'EAU : 8.5L/min

PRESSION D'EAU : MAX 140BAR 2030psi
TEMPÉRATURE D'EAU : MAX 60°

Code article : 043817

Colisage : 1

GTIN : 3170650438175

D'autres adaptateurs sont disponibles en fonction de la marque de nettoyeur haute-pression :

	ADAPTATEUR NILFISK Quick Release :	Ref 043838	GTIN : 3170650438380
	ADAPTATEUR NILFISK, ALTO, ancien STIHL :	Ref 043839	GTIN : 3170650438397
	ADAPTATEUR BOSCH, ancien BOSCH AQT :	Ref 043840	GTIN : 3170650438403
	ADAPTATEUR LAVOR, PARKSIDE, STERWINS :	Ref 043841	GTIN : 3170650438410
	ADAPTATEUR Black & Decker, BOSCH AQT, MAC ALLISTER :	Ref 043842	GTIN : 3170650438427
	ADAPTATEUR KARCHER K > 100BAR :	Ref 043827	GTIN : 3170650438274
	ADAPTATEUR KARCHER HD :	Ref 043837	GTIN : 3170650438373



PISTOLET DE NETTOYAGE ABELPOWER

POINTS FORTS

S'utilise : Pour le nettoyage intérieur : Sièges, tapis de sol, moquettes...

Pour le nettoyage extérieur : Jantes, passages de roues.

Contient : 1 Pistolet de nettoyage / 1 Brosse / 1 Manuel

CONSEILS D'UTILISATION

Pistolet de nettoyage à air comprimé pour le lavage professionnel de véhicules. Raccordé à un compresseur, il vous permet de nettoyer très rapidement et professionnellement en utilisant un détergent adapté.

Code article : 043813


Colisage : 1

GTIN : 3170650438137

Pièces de rechange :

Code article : 043811
Code article : 043812

GTIN : 3170650438113
GTIN : 3170650438120



ÉPONGE MOUSSE JUMBO

Pour le lavage des voitures, motos, bateaux, caravanes, etc...

Grande Taille : 22 x 12,5 x 6,5 cm, pour un lavage manuel simplifié.

Très haute résistance, conçue pour une utilisation intensive.

Code article : 003152
GITN : 3170650031536
Conditionnement : Sachet
Colisage : 6



ÉPONGE VÉGÉTALE

Douce et très absorbante, permet un lavage efficace sans rayer.

L'éponge naturelle est plus souple qu'une éponge synthétique et permet un travail plus précis.

Code article : 003152
GITN : 3170650031529
Conditionnement : Sachet
Colisage : 12



GANT MICROFIBRE DE LAVAGE

Gant souple, doux et très résistant. Ne peluche pas, très absorbant et permet de nettoyer sans risque de rayures en utilisant un détergent adapté.

Convient à toutes les mains.

Lavage à la machine ou à la main à l'eau froide. Peut être séché à la machine à température douce.

Code article : 032004
GITN : 3170650320043
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



PULVÉRISATEUR À MAIN

Pulvérisateur à main avec buse réglable.
Contenance 0,6 L.
Conçu pour les produits chimiques Automobile.

Code article : 041903
GTIN : 3170650419037
Colisage : 6



PULVÉRISATEUR À PRESSION

Ce pulvérisateur Pro est équipé de joints Viton, sa contenance est de 2 L.
Livré avec une buse de rechange.
Pulvérisateur gradué afin de faciliter les mélanges.

Code article : 042003
GTIN : 3170650420033
Colisage : 6



TAMPON APPLICATEUR PNEU

Tampon ergonomique pour l'application des produits brillants et protecteurs. La forme incurvée épouse la courbe du pneu.

Code article : 045611
GTIN : 3170650456117
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



BROSSE JANTES FLEXIBLE

Ne raye pas, grâce à ses poils souples.
Permet d'atteindre tous les espaces entre les rayons. Poignée ergonomique pour une manipulation aisée. Parfaitement adaptée aux jantes difficiles à nettoyer (Auto, Moto, Vélos). Bras flexible permettant d'atteindre l'intérieur des voiles de jantes.

Code article : 033011
GTIN : 3170650330110
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



PEAU SYNTHÉTIQUE ABELCHAM

La peau synthétique Abelcham élimine l'eau de toutes les surfaces types : peintures, plastiques, vitres. Elle ne se déchire pas et ne peluche pas. Elle est ultra résistante et très absorbante.

Cette peau synthétique à l'avantage d'être imputrescible.
Dimension 43x32 cm

Code article : 003200
GITN : 3170650032007
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 12



PEAUX CHAMOISÉES

Qualité professionnelle, peau de 1^{er} choix avec un tannage garanti 100% à l'huile.
3 tailles disponibles.

Code article : 009102 (N°8 : 37,5 dm²)
GITN : 3170650091028



Code article : 003201 (N°11 : 28,5 dm²)
GITN : 3170650032014



Code article : 003202 (N°13 : 21,5 dm²)
GITN : 3170650032021

Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



BROSSE DE LAVAGE À SIMPLE FACE

Permet de laver rapidement et avec précision les carrosseries, dessous d'ailes, enjoliveurs...
Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau.
Profilé de protection autour de la brosse pour éviter tout risque de rayures lors du lavage.

Code article : 030001
GITN : 3170650300014
Conditionnement : Cavalier
Colisage : 6



BROSSES DE LAVAGE QUADRI FACES

Permet de laver rapidement et avec précision les carrosseries, dessous d'ailes, enjoliveurs...
Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau. Sa forme quadri faces épouse parfaitement la forme du véhicule afin d'assurer le maximum d'efficacité dans le lavage.

Code article : 030002
GITN : 3170650300021
Conditionnement : Blister
Colisage : 6



BROSSE DE LAVAGE BI-FACE POILS DURS

Fibres de brosse bi-Face dures, pour un nettoyage efficace de wagons, citernes, bennes, sols, matériels...
Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau. Pour nettoyer rapidement la saleté et les taches tenaces.

Code article : 030004
GITN : 3170650300045
Conditionnement : Blister
Colisage : 6



BROSSE DE LAVAGE BI-FACE ACIDE ET EAU CHAUDE

Les fibres fleurées de la brosse bi-Face sont mi-dures, très denses pour un nettoyage efficace de véhicules de type fourgons, camions, bennes, matériels ou jantes. Brosse de lavage qui combine brossage et circulation d'eau.
Résistance parfaite aux acides, produits agressifs et eaux bouillantes.

Code article : 030003
GITN : 3170650300038
Conditionnement : Blister
Colisage : 6



MANCHE EN ALU TÉLESCOPIQUE 2 x 1,2 M

Manche alu télescopique, avec passage d'eau. Léger et maniable, s'utilise avec les brosses Abel Auto.

Code article : 031001
GITN : 3170650310013
Colisage : 6

MANCHE EN ALU TÉLESCOPIQUE 2 x 1,5 M

Code article : 031002
GITN : 3170650310020
Colisage : 6



MANCHE EN FIBRE DE VERRE 2 x 1,2 M

Manche fibre de verre, sans passage d'eau. Léger et incassable, s'utilise avec les brosses Abel Auto.

Code article : 032001
GITN : 3170650320012
Colisage : 6

MANCHE EN FIBRE DE VERRE 2 x 1,5 M

Code article : 032003
GITN : 3170650320036
Colisage : 6



KIT PROTECTION CÉRAMIQUE

Traitement céramique pour une protection de plusieurs années.
Brillance Extrême. Résistance aux micro-rayures.
Bouclier anti-pollution. Film hydrophobe et déperlant.
Résistance à la corrosion. Entretien facilité.

Code article : 000625
GTIN : 3170650006251
Colisage : 3



CIRE CÉRAMIQUE PROTECT Sio2

Cire de lustrage HYDROPHOBE & EFFET MIROIR à base de Sio2. Effet déperlant intense et durable pour une peinture éclatante.
Brillance immédiate.

Code article : 000689 GTIN : 3170650006893 Colisage : 6



CIRE CÉRAMIQUE BLACK PROTECT Sio2

Cire Noire HYDROPHOBE à base de Sio2.
Protège durablement de tous les contaminants. Idéal pour voiture noire et foncée.
Brillance Extrême.

Code article : 000695 GTIN : 3170650006954 Colisage : 6



KIT DE RÉNOVATION PEINTURE

Une voiture comme neuve !
Ce kit complet contient tous les produits et accessoires pour réaliser une rénovation complète de la peinture.
Élimine goudron, brouillards, résines, retombées industrielles.
Supprime les micro-rayures et tourbillons dus aux rouleaux de portique de lavage. Protège et fait briller durablement.

Code article : 000678 GTIN : 3170650006787 Colisage : 6



KIT LUSTREUR CÉRAMIC PROTECT

2-en-1 : Lustrer & Protection céramique intégrée.
Brillance intense effet miroir.
Action hydrophobe +.
Bouclier protecteur durable plusieurs mois.
Le Lustrer Ceramic Protect allie les propriétés d'un lustrer qui nourrit et sublime la peinture, à celle de la protection céramique, qui renforce la brillance et crée une barrière protectrice hydrophobe durable.



Code article : 000559 GTIN : 3170650005599 Colisage : 6



KIT RÉNOVATION OPTIQUES MANUEL

Action manuelle, ce kit ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Code article : 000670 Colisage : 6 GTIN : 3170650006701



KIT DE RÉNOVATION OPTIQUES DE PHARES

ACTION MÉCANIQUE AVEC ACCESSOIRES POUR PERCEUSE OU VISSSEUSE INCLUS

Ce kit a été conçu par nos experts pour vous aider à retrouver l'aspect de vos phares d'origine en seulement 3 étapes. Ce kit complet contient tous les accessoires et conseils pour réaliser cette rénovation simplement et efficacement sur 2 optiques.

Code article : 000671 Colisage : 6 GTIN : 3170650006718



LINGETTES DÉSINFECTANTES

Nettoient et désinfectent l'habitacle. Détruisent 99,9% des bactéries, virus, champignons.

Norme : EN 1276 / EN16615 / EN1650 / EN13697 / EN14476

Code article : 002725 (Sachet de 20)
Colisage : 16
GTIN : 3170650027256



RÉPARE PNEUS

Répare et regonfle en cas de crevaison. Latex synthétique, obture durablement les fuites. Tout type de pneu. Moto, voitures compactes et moyennes.

Code article : 051903
Colisage : 12
GTIN : 3170650519034



RÉPARE PNEUS

Répare et regonfle en cas de crevaison. Latex synthétique, obture durablement les fuites. Tout type de pneu. Voitures berline, Monospaces et 4x4.

Code article : 051904
Colisage : 12
GTIN : 3170650519041



NETTOYANT CONTACT 4 EN 1

Permet le démarrage instantané de tous les moteurs essence ou diesel. Chasse l'humidité du filtre à air et du carburateur. Lubrifie les pièces mécaniques et protège de l'humidité pour une action préventive.

Code article : 092000 (Aérosol 400 ml)

Colisage : 12

GTIN : 3170650920007



DÉMARRE MOTEUR

Permet le démarrage instantané de tous les moteurs essence ou diesel. Chasse l'humidité du filtre à air et du carburateur. Lubrifie les pièces mécaniques et protège de l'humidité pour une action préventive.

Code article : 001254 (Aérosol 250 ml)

Colisage : 12

GTIN : 3170650012542



ABEL ACTION 7

UN BEST OF

POINTS FORTS

Agit sur : Toutes les pièces et mécanismes bloqués, ainsi que les contacts électriques.

Supports : Pièces mécaniques.

Résultats : Dégrippe, pénètre rapidement la boue et les pellicules de rouille. Rétablit les contacts électriques. Isole et prévient les courts-circuits et les pannes électriques. Arrête l'oxydation et protège durablement les mécanismes de la corrosion. Chasse l'humidité des surfaces métalliques et dépose un film protecteur. Lubrifie les mécanismes et supprime les grincements. Nettoie les surfaces et les zones à traiter.

CONSEILS D'UTILISATION

Pulvériser sur le support à traiter et laisser agir.

Code article : 010862 (Aérosol 400 mL)

Colisage : 12

GTIN : 3170650108627



NETTOYANT FREINS

POINTS FORTS

Agit sur : Élimine les graisses, huiles, liquide de frein, poussières et autres résidus sur toutes les pièces mécaniques.

Supports : Tous les systèmes de freins y compris carbone, céramique ainsi que toutes les pièces mécaniques.

Résultats : Décrasse en profondeur, supprime tous les dépôts. Laisse une surface propre et sèche en quelques secondes. Formule sans chlore.

CONSEILS D'UTILISATION

Prêt à l'emploi.

Pulvériser sur le support à traiter. S'évapore très rapidement.

Code article : 090850 (Aérosol 600mL)

Colisage : 24

GTIN : 3170650908500



NETTOYANT MAINS - MÉCANICIENS ET CARROSSIERS PEINTRES

LE SAVON D'ATELIER

POINTS FORTS

Agit sur : Toutes les salissures telles que peinture, colle, vernis, résine, encre, cambouis...

Supports : Les mains.

Résultats : Nettoie efficacement et rapidement toutes salissures.

CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, chantiers, garages, services de maintenance, imprimeries...

Sa texture est composée d'abrasifs 100% naturels (farine de bois/noyaux d'olives).

Code article : 012515 (Flacon pompe 3 L)

Colisage : 4

GTIN : 3170650125150



BAR'S LEAKS GRANULÉS

PREVIENT ET BOUCHE LES FUITES DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DES MOTEURS AUTOMOBILES
Assure l'étanchéité du circuit de refroidissement, lubrifie les pièces en mouvement ; pompe à eau, thermostat, sonde...
Prévient les fuites entre les systèmes de refroidissement et de lubrification.

Code article : BAR101091 (Boîte 150 g) Colisage : 6 GTIN : 8719274370208

Existe en version Boîte 750 Gr pour camion

Code article : BAR111090 (Boîte 750 g) Colisage : 6 GTIN : 8719274370017



BAR'S LEAKS LIQUIDE

Pour système de refroidissement moderne.
Le principe actif du BAR'S LEAKS liquide est une poudre, le RHIZEX (produit breveté). BAR'S LEAKS liquide est compatible avec tous types de liquides de refroidissement, il est inerte chimiquement vis à vis des caoutchoucs, des divers plastiques, de l'aluminium et de tous les alliages métalliques.

Code article : BAR121091 (Boîte 150 g)
GTIN : 8719274370215
Colisage : 6



BAR'S LEAKS MOTOR OIL

ARRÊTE ET PRÉVIENT LES FUITES D'HUILE DE MOTEUR
En traitement préventif Bar's Leaks Motor Oil empêche les fuites. En cas de fuites déjà présentes, Bar's Leaks Motor Oil colmate en reconstituant le volume initial du joint.
Il maintient les joints souples et étanches.

Code article : BAR201091 (Boîte 150 g)
GTIN : 8719274370239
Colisage : 6



BAR'S NURAL

NETTOYANT DETARTRANT SANS ACIDE. Agit rapidement sur l'ensemble du circuit de refroidissement. Il est adapté à tous les circuits de refroidissement.

Code article : BAR131003 (Boîte 150 g)
GTIN : 8719274370222
Colisage : 6



TRAITEMENT ANTI-FUMÉE POUR HUILE MOTEUR

Réduit les émissions de fumée, améliore la viscosité de l'huile. Améliore la combustion dans la chambre de compression.

Code article : ENS2L-91 (Bidon 350 g)
GTIN : 8719274370116
Colisage : 6



BAR'S JOINT DE CULASSE

Formulé avec du silicate de sodium combiné avec de la fibre renforcée Rhizex. One Step compatible avec l'antigel.

Code article : H1S1L-91 (Bidon 600 ml)
GTIN : 8719274370178
Colisage : 6



ANTI-FUITE DIRECTION ASSISTÉE

Stoppe les fuites des circuits de direction assistée. Remet en état les joints usés.

Code article : PSL2L-91 (Bidon 200 ml)
GTIN : 8719274370482
Colisage : 10



ANTI-FUITE RADIATEUR EN POUDRE

Développé pour colmater les fissures et assurer l'étanchéité du système de refroidissement. Efficace pour les radiateurs.

Code article : RHZ1M20-82 (Pot 25 g)
GTIN : 8719274370192
Colisage : 12



BAR'S ANTI-FUITE RADIATEUR

Colmate les fissures jusqu'à 0,9mm. Protège la pompe à eau et réduit ou élimine des dégâts de cavitation.

Code article : RSC1L-91 (Bidon 200 ml)
GTIN : 8719274370451
Colisage : 10



ANTI-FUITE BOÎTE AUTOMATIQUE

Spécial boîte automatique, il remet en état les joints usés pour éviter les fuites de la transmission. Miscible avec tous les fluides de transmission.

Code article : TAL2L-91 (Bidon 200 ml)
GTIN : 8719274370505
Colisage : 10



ANTI-FUITE BOÎTE VITESSE MANUELLE

Spécial boîte manuelle, cet anti-fuite remet en état les joints usés pour éviter les fuites de la transmission. Miscible avec tous les fluides de transmission.

Code article : TML2L-91 (Bidon 200 ml)
GTIN : 8719274370499
Colisage : 10



OCTANE BOOSTER BAR'S LEAKS

Augmente l'indice d'octane du carburant (RON) jusqu'à 4 points. Améliore la combustion, restaure la puissance, les performances et nettoie le système d'admission de carburant. Augmente l'indice d'octane. Une bouteille traite jusqu'à 60 litres.

Code article : FOB2L-08
GTIN : 8719274370383
Colisage : 6



NETTOYANT INJECTEURS BAR'S LEAKS

Formule concentrée, efficace pour l'essence, le carburateur et les injecteurs, les carburateurs et l'ensemble du système d'alimentation en essence. Une bouteille traite jusqu'à 60 litres d'essence. Utilisez tous les 2000 km pour maintenir un système d'injection de carburant propre.

Code article : Ref FIC2L-08
GTIN : 8719274370284
Colisage : 6



CIRE 34D

POINTS FORTS

Agit sur : Therm durcissables en compression, polyépoxydes, polyesters jusqu'à une température de 135°C.

Supports : Stratifiés haute et basse pression.

Résultats : Permet d'obtenir un très bel état de surfaces des pièces moulées.

CONSEILS D'UTILISATION

Peut être utilisé jusqu'à une température de pointe de 135°C.

S'utilise à la main.

Code article : 000622 (Boîte 350 g)

Colisage : 6

GTIN : 3170650006220

Code article : 000722 (Boîte 980 g)

Colisage : 6

GTIN : 3170650007227



CIRE 54D

POINTS FORTS

Agit sur : Therm durcissables polyépoxydes-polyesters jusqu'à une température de 170°C et une pression allant jusqu'à 100Kg / cm².

Supports : Stratifiés haute et basse pression.

Résultats : Permet d'obtenir une surface cireuse efficace pour plusieurs démoulages. Diminue l'encrassement du moule et donne aux pièces démoulées un brillant.

CONSEILS D'UTILISATION

Peut être utilisé jusqu'à une température de pointe de 170°C et sous haute-pression.

S'utilise à la main.

Code article : 006322 (Boîte 350 g)

Colisage : 6

GTIN : 3170650063223



PÂTE 7890 F

POINTS FORTS

Agit sur : Polissage des surfaces de contact des moules.

Supports : Moules en stratifiés polyester.

Résultats : Permet un dégrassage rapide et la reprise du brillant initial. Après dépolissage au papier abrasif, donne d'excellents résultats sur les moules neufs.

Sans silicone.

CONSEILS D'UTILISATION

S'utilise à la main ou à la lustruse.

Code article : 000222 (Boîte 1,5 Kg)

Colisage : 6

GTIN : 3170650002222

Code article : 000322 (Seau 5 Kg)

Colisage : 2

GTIN : 3170650003229



CIRE 31

POINTS FORTS

Agit sur : Therm durcissables Polyester, résines époxydes et mousses polyuréthanes.

Supports : Stratifiés haute et basse pression.

Résultats : Permet un dégrassage rapide et la reprise du brillant initial. Après dépolissage au papier abrasif, donne d'excellents résultats sur les moules neufs. Permet d'obtenir un très bel état de surfaces des pièces fabriquées.

Sans silicone.

CONSEILS D'UTILISATION

Démoulage à froid ne dépassant pas 60°C.

S'utilise à la main.

Pour moules neufs, utiliser Cire 34D ou 54D.

Code article : 003822 (Seau 2,8 Kg)

Colisage : 4

GTIN : 3170650038221



AbelAuto

Depuis 1931



CONSORTIUM MODERNE DE DIFFUSION

715 rue Albert Einstein - CS 90501

13593 Aix-en-Provence cedex 3

Tel. 04 42 39 78 39

Fax 04 42 39 87 69

contact@cmd.fr www.abelauto.fr

R.C. Aix B 692 022 262